

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Виталий Иванович

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 19.04.2023 07:49:52  
**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

Уникальный программный ключ:  
a49ae343af5448d45d7e3e1e499659da8109ba78

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Норильский государственный индустриальный институт»  
(НГИИ)

Приложение 9

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине**

**Информатика и программирование**

**Факультет:** Факультет электроэнергетики, экономики и управления

**Направление подготовки:** Прикладная информатика

**Направленность (профиль):**

**Уровень образования:** бакалавр

Кафедра: Информационные системы и технологии

Разработчик ФОС:

и.т.п. Ставший преподавателем

(должность, степень, ученое звание)

(подпись)

Е.А. Петухов

(ФИО)

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № от г.

Заведующий кафедрой к.э.н., доцент М.В.Петухов

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
соотнесенных с планируемыми результатами образовательной**

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<b>УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</b>		
	:	
<b>ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общепрофессиональные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;</b>		
	:	
<b>ОПК-7: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения;</b>		
	:	

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Интенсив.	Примечание
	10.Лек						
	10.Лек						

**5.1. Контрольные вопросы и задания**

**КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (1 семестр зачет с оценкой)**

Тема 1

- 1.Какие типы величин используются в языке программирования?
- 2.Указать диапазон значений величин целого и действительного типов.
- 3.Какие имена переменных допустимы в программе? Как задать тип переменной в программе?
- 4.Указать имена стандартных функций для вычисления , ,  $\text{ex}$ ,  $\sin x$ ,  $\cos x$ ,  $\ln x$ ,  $|x|$ .
- 5.Можно ли в качестве операнда в арифметическом выражении использовать а) имя массива; б) имя стандартной функции, например  $\text{SIN}(Y)$ ; в) имя символьной переменной или переменной логического типа?
- 6.Назвать последовательность действий при выполнении арифметического оператора присваивания. Допустимо ли использование величин разных типов в арифметическом выражении?
- 7.Написать арифметический оператор присваивания для вычисления значения.
- 8.Указать старшинство выполнения операций при вычислении арифметического выражения.
- 9.Указать средства, имеющиеся в языке программирования для управления размещением данных на строке. Как организовать вывод значений, сопровождая выводимое числовое значение наименованием переменной? Как организовать пропуск одной, двух строк при выводе?
- 10.Как выбрать значения исходных данных для тестового варианта счета?

Тема 2

- 1.Какие служебные слова могут использоваться при записи условного оператора?
- 2.Какой тип должно иметь выражение, стоящее в условном операторе между словами if и then?
- 3.Перечислить действия, реализуемые при выполнении условного оператора.
- 4.Какие действия выполняются оператором перехода?
- 5.Что такое вычислительный процесс разветвляющейся структуры?
- 6.Как организовать разветвление вычислений: а) на две ветви; б) на три ветви?
- 7.Составить последовательность операторов для вычисления величины  $z = 0$ , если  $x < -2$ ;  $z = 1$ ; если  $-2 \leq x \leq 2$ ;  $z = -1$ , если  $x > 2$ .

8. Зачем необходимо при отладке программы тестировать все ветви алгоритма?

9. Пусть дана следующая последовательность операторов:

If <выражение> then <оператор 1> else <оператор 2>; <оператор 3>; установите:

а) значение <выражения>, при котором выполняется <оператор 3>;

б) возможность записи после слова then нескольких операторов;

в) условие выполнения оператора <оператор 1>;

г) значение выражения, при котором выполняется <оператор 2>;

д) может ли <выражение> содержать знаки операций сравнения;

е) может ли <выражение> содержать знаки логических операций;

ж) могут ли быть операторы If вложенными.

10. Приведите пример составного оператора.

11. Как называются программы, в основе которых лежит структура следование?

12. Какие операторы входят в состав разветвляющихся программ?

### Тема 3

1. Указать отличия в организации циклов с заданным числом повторений от операторов цикла с предусловием и постусловием.

2. Какие средства языка целесообразно использовать для организации циклов с заданным числом повторений?

3. Почему при программировании формулы трапеций и прямоугольников индексированные переменные  $x_i$  и  $f(x_i)$  можно заменить простыми переменными?

4. Почему начальное значение суммы по формуле трапеции принимается не равное нулю, а по формуле прямоугольников – равное нулю?

5. Указать, какие операторы составляют тело цикла.

6. В чем состоят преимущества использования операторов цикла в программах?

7. Когда проверяется истинность выражения в цикле с предусловием?

8. Сколько раз выполняется оператор в цикле с предусловием, если с самого начала значение выражения равно false?

9. Сколько операторов можно записать между ключевыми словами цикла с постусловием?

10. Какой тип должен иметь параметр цикла в цикле с заданным числом повторений?

11. Чему равно значение параметра цикла for после завершения цикла?

12. Допустим ли выход из тела цикла for?

13. Допустим ли выход из тела цикла while?

14. Допустим ли выход из тела цикла repeat?

15. Какие циклы называются вложенными?

### Тема 4

1. Что такое итерационный циклический процесс? Его отличия от цикла с заданным числом повторений.

2. Какие два этапа необходимо выделить при нахождении корней уравнений?

3. В чем заключается сущность метода итераций при уточнении корня? как определить число итераций, необходимых для получения значения корня с требуемой точностью?

4. Каковы условия сходимости методы итераций?

5. Почему при программировании итерационных процессов не используются индексированные переменные для обозначения последовательных приближений к корню? Сколько соседних приближений одновременно используется в вычислениях?

6. Каково условие выхода из цикла при вычислении значения суммы бесконечного ряда?

7. Какие операторы организуют цикл в программе вычисления суммы членов бесконечного ряда?

8. Почему при вычислении значения текущего члена an используется простая переменная, а не индексированная?

9. Зачем используются рекуррентные соотношения для вычисления значений члена ряда?

### Тема 5

1. Верно ли, что массив – это структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа элементов, имеющих один и тот же тип?

2. Дайте определение индекса. Какие типы данных можно использовать при описании индекса?

3. Может ли левая граница индексов массива быть меньше правой?

4. Верно ли, что название регулярный тип массивы получили за то, что в них объединены логически однородные элементы, упорядоченные по индексам, определяющим положение каждого элемента в массиве?

5. Что называется базовым типом?

6. Какой массив называется одномерным?

7. Верно ли, что одномерный массив соответствует понятию линейной таблицы (вектора)?

8. Существуют ли ограничения на размерность массива?

9. Всегда ли работа с массивом сводится к работе с его компонентами?

10. Можно ли с помощью стандартной процедуры write(x) вывести весь массив целиком?

11. Алгоритм «быстрой» сортировки.

12. Алгоритм сортировки «вставкой».

13. Алгоритм сортировки «выбором».

14. Алгоритм сортировки «обменом».

15. Алгоритм «двоичного поиска».

### Тема 6

1. Двумерный массив, индексация элементов двумерного массива, объявление, заполнение, печать двумерных массивов.

2. Квадратная матрица, главная и побочная диагонали квадратной матрицы.

3. Индексацией элементов, расположенных над, под, на главной и побочной диагоналями.

- 4.Основные свойства квадратной матрицы.  
 5.Верно ли, что двумерный массив соответствует понятию прямоугольной таблицы (матрице, набору векторов)?  
 6.Существуют ли ограничения на размерность массива?  
 7.Можно ли в описании массива использовать предварительно определенные константы?  
 8.Верно ли, что двумерные массивы располагаются в памяти таким образом, что второй индекс изменяется быстрее, чем первый?  
 9.Верно ли, что матрица расположена в памяти по строкам?  
 10.Всегда ли работа с матрицей сводится к работе с ее компонентами?  
 11.Предложите способы вывода элементов двумерного массива.  
 12.Указать основные правила организации вложенных циклов.  
 13.Указать способы выхода из внутреннего цикла.  
 14.Как организовать вывод матрицы в общепринятом виде?  
 15.Как организовать вывод нижней треугольной матрицы в общепринятом виде?  
 16.Как организовать ввод матрицы размером  $N \times M$  элементов?

**Тема 7**

- 1.Дайте определение подпрограммы. Существуют ли подпрограммы без параметров?  
 2.Указать, при каких условиях целесообразно использование подпрограмм, какие выгоды они предоставляют пользователю.  
 3.Указать, в чем отличие различных видов подпрограмм пользователя.  
 4.Указать способы обращения к подпрограммам пользователя.  
 5.Указать способы передачи параметров в подпрограмму.  
 6.Указать, как организовать подпрограмму без параметров.  
 7.Перечислить, как согласуются формальные и фактические параметры.  
 8.Указать конструкции, которые могут быть формальными и фактическими параметрами.  
 9.Пояснить, как и куда осуществляется выход из подпрограммы.  
 10.Какое количество значений возвращает функция?  
 11.Какие переменные называются локальными?  
 12.Чем локальные переменные отличаются от глобальных?  
 13.Может ли в основной программе функция вызываться внутри выражения?  
 14.Может ли элемент массива быть формальным параметром?  
 15.Может ли быть функция или процедура параметром подпрограммы?

**Тема 8**

- 1.В чем состоит основной принцип модульного программирования?  
 2.Что обеспечивает принцип скрытия информации?  
 3.В каком разделе программы указывается подключение модулей?  
 4.Какие существуют особенности при разработке собственных модулей?  
 5.В чем состоит отличие сферы действия переменных в модуле и процедуре?  
 6.Из каких разделов состоит модуль?  
 7.Что описывается в разделе interface?  
 8.Что описывается в разделе implementation?  
 9.Что описывается в разделе инициализация?  
 10.Компиляция и сохранение модуля.

**КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (2 семестр экзамен)****Тема 1**

- 1.Что называется файлом?  
 2.В чем различие между структурой логического и структурой физического файла?  
 3.В чем состоит сходство и различие между массивом и файлом?  
 4.По каким признакам классифицируются файлы в Pascal?  
 5.Что необходимо выполнить для открытия файла?  
 6.Какие процедуры предназначены для открытия файлов и как они работают?  
 7.Для чего предназначена процедура Close?  
 8.Какие процедуры предназначены для работы с каталогами?  
 9.Какие действия выполняют процедуры Rename и Erase?  
 10.Каких типов допускаются описания типизированных файлов?  
 11.Как нумеруются элементы типизированных файлов?  
 12.По каким правилам выполняется чтение из типизированных файлов?  
 13.Какой формат имеет процедура Write для типизированных файлов?  
 14.Какие процедуры и функции предназначены для прямого доступа к элементам типизированного файла?  
 15.В чем состоят особенности текстовых файлов?  
 16.В чем отличие пользовательских текстовых файлов от файлов Input и Output?  
 17.В чем отличие текстового файла от file of Char?  
 18.Как объявляется нетипизированный файл?  
 19.В чем отличие нетипизированных файлов от типизированных?  
 20.Какие процедуры и функции используются для работы с нетипизированными файлами?

**Тема 2.**

- 1.Является ли тип string структурированным типом данных? Обоснуйте свой ответ.

- 2.Что представляет собой тип string: а) последовательность английских букв; б) последовательность русских букв; в) последовательность символов.
- 3.Какое максимальное возможное количество символов может содержать строка?
- 4.Каково функциональное назначение типа string?
- 5.Как при описании строкового типа указывается длина строки?
- 6.Может ли пользователь задать длину строки? Если да, то каким образом.
- 7.Всегда ли фактическая длина строки равна объявленной в описании?
- 8.Перечислить типовые операции над строками.
- 9.Каким образом в переменную типа string можно поместить какое-то конкретное значение?
- 10.Может ли в процессе выполнения программы изменяться фактическая длина строки?
- 11.Может ли в процессе выполнения программы фактическая длина строки стать больше, чем объявлено в описании? Что произойдет в этом случае?
- 12.Если длина строки не указана при объявлении типа string, то чему она равна по умолчанию?
- 13.Могут ли переменные строкового типа быть операндами выражений?
- 14.Верно ли, что тип string аналогичен одномерному массиву символов array[0..n] of char?
- 15.Чем отличается тип string от одномерного массива символов array[0..n] of char?
- 16.Верно ли, что к любому символу в строке можно обратиться точно так же, как к элементу одномерного массива?
- 17.Какие операции отношения можно применять к переменным типа string? Каков их приоритет?
- 18.Как происходит сравнение строк: а) одинаковой длины; б) разной длины?
- 19.Пусть s – переменная типа string. Что является результатом действия стандартных операторов read(s), write(s), readln(s), writeln(s)?
- 20.Перечислите основные процедуры и функции для обработки строк.
- Тема 3.**
- 1.Верно ли, что запись относится к структурированным типам данных?
- 2.Дайте определение поля записи.
- 3.Верно ли, что поля записи должны иметь один и тот же тип?
- 4.Как осуществляется ссылка на компоненты записи?
- 5.Может ли компонент записи быть помечен более чем одним именем?
- 6.Может ли типом поля записи быть массив?
- 7.Могут ли записи иметь вложенную структуру?
- 8.Каков максимально допустимый уровень вложенности записей?
- 9.Могут ли во вложенных записях имена полей повторяться на разных уровнях вложенности?
- 10.Верно ли, что значения переменных типа запись можно присваивать переменным того же типа?
- 11.Могут ли совпадать имена полей различных записей?
- 12.Могут ли совпадать имена одной и той же записи?
- 13.Как можно оценить объем памяти, необходимой для хранения записи?
- 14.Можно ли значения полей записи использовать в выражениях?
- 15.Дайте определение составного имени. Из каких частей оно состоит и как записывается?
- 16.Чем запись отличается от массива?
- 17.Какой оператор используется для упрощения доступа к полям записи?
- 18.Когда применяется запись с вариантами?
- 19.Из каких частей состоит запись с вариантами?
- 20.Сколько вариантов может быть в любой записи с вариантами?
- 21.Верно ли, что варианта часть расположена за всеми фиксированными полями?
- 22.Что такое поле признака? Для чего оно используется в записи с вариантами?
- 23.Как описываются компоненты каждого варианта записи?
- 24.Сколько вариантов может иметь варианта часть записи?
- 25.Как можно оценить объем памяти, выделяемой для записи с вариантами?
- 26.Почему в варианта части записи не ставится слово end, закрывающее оператор case...of?
- 27.Верно ли, что ключ выбора должен быть стандартным или предварительно объявленным порядковым типом?
- 28.Как влияет ключ выбора на количество следующих ниже вариантов полей?
- 29.Можно ли ключу выбора в исполняемой части программы присвоить некоторое значение и таким образом повлиять на выбор полей?
- 30.Пусть adres – переменная типа записи, состоящая из нескольких полей. Можно ли инициализировать значение этой переменной с помощью стандартной процедуры ввода read(adres)?
- 31.Верно ли, что все поля записи должны быть разных типов?
- 32.Почему при описании записи ее пол могут перечисляться в любом порядке?
- 33.Верно ли, что названия полей записи могут совпадать с именами переменных, констант и других объектов программы, но не могут совпадать с названиями полей других записей?
- 34.Почему при обращении к полю записи имя поля должно указываться явно и не может быть задано в виде выражения?
- Тема 4.**
- 1.Верно ли, что множество – это набор объектов, сгруппированных по какому-либо признаку или группе признаков?
- 2.Дайте определение элемента множества.
- 3.Что называется базовым типом множества?
- 4.Может ли базовый тип множества быть вещественным?
- 5.В каких пределах можно изменять количество элементов, входящих во множество?
- 6.Может ли множество не содержать ни одного элемента?

- 7.Как обозначается пустое множество?
- 8.Какой объем памяти занимает один элемент множества?
- 9.Каково внутреннее представление множества?
- 10.Может ли множество содержать элементы различных типов?
- 11.Может ли множество содержать несколько одинаковых элементов?
- 12.Что называется мощностью множества?
- 13.Какова мощность множества, базовый тип которого boolean?
- 14.Может ли тип диапазон быть типом множества?
- 15.Могут ли два множества содержать одинаковые элементы?
- 16.Верно ли, что два множества эквивалентны тогда и только тогда, когда все их элементы одинаковы, причем порядок следования элементов во множестве не имеет значения?
- 17.Какие операции допустимы над множествами?
- 18.Как работает операция `in`?
- 19.Какие множества считают равными; неравными? Имеет ли значение для сравниваемых множеств порядок следования элементов?
- 20.Каково назначение операции «больше или равно», «меньше или равно», примененных к данным множественного типа?
- 21.Что называется объединением множеств?
- 22.Что называется пересечением множеств?
- 23.Что называется разностью множеств?
- 24.Верно ли, что спецификациями элементов конструктора множеств могут быть константы или выражения базового типа, а также тип диапазон того же базового типа?
- 25.Может ли конструктор множества стоять в правой части оператора присваивания?
- 26.Можно ли конструктор множества использовать в выражении?
- Тема 5 - 8
- 1.Какие данные относят к данным динамической структуры?
- 2.Какие существуют разновидности связанных динамических данных?
- 3.В чем особенность объявления данных динамической структуры?
- 4.Что выполняет операция разыменования?
- 5.С помощью каких процедур происходит распределение памяти под динамические переменные?
- 6.Какие состояния может принять указательная переменная?
- 7.В каких случаях указатель может находиться в неопределенном состоянии?
- 8.В чем различие между состоянием `nil` и неопределенным состоянием?
- 9.Какие действия выполняют процедуры `New` и `Dispose`?
- 10.Какие действия выполняют процедуры `Mark` и `Release`?
- 11.Какие действия выполняют процедуры `GetMem` и `FreeMem`?
- 12.Какие действия выполняют функции `MemAvail` и `MaxAvail`?
- 13.В чем выражаются динамические свойства несвязанных динамических данных?
- 14.В чем сходство и различие между линейными и кольцевыми списками?
- 15.Что представляет собой очередь как структура данных?
- 16.Что представляет собой стек как структура данных?
- 17.Что требуется для создания связанных динамических структур данных?
- 18.В чем состоит особенность описания типов для создания динамических структур данных?
- 19.Сколько указателей требуется для работы с очередью?
- 20.Какие действия необходимо выполнить для создания очереди?
- 21.Как добавить, или удалить элемент очереди?
- 22.Сколько указателей требуется для работы со стеком?
- 23.Какие действия необходимо выполнить для создания стека?
- 24.Как добавить, или удалить элемент стека?
- 25.При решении, каких прикладных задач удобно представлять набор объектов в виде двоичных деревьев?

## **5.2. Темы письменных работ**

Учебный план и программа дисциплины не предусматривают написание письменных работ

## **5.3. Фонд оценочных средств**

S:\Student\Education\Кафедра ИСиТ\Круценюк Кира Юрьевна\Информатика\7.ФОС

## **5.4. Перечень видов оценочных средств**

Контрольные вопросы, отчет по лабораторной работе, отчет по самостоятельной работе, текущая аттестация