

Документ подписан простой электронной подписью	Министерство науки и высшего образования РФ
Информация о владельце:	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФИО: Игнатенко Виталий Иванович	высшего образования
Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике	«Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского»
Дата подписания: 30.06.2025 11:11:11	ЗГУ
Уникальный программный ключ:	a49ae343af5448d45d7e3e1e499659da8109ba78

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

«Ряды и дифференциальные уравнения»

Факультет: ГТФ

Направление подготовки: 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»

Направленность (профиль): «Подъемно-транспортные, строительные машины и оборудование»

Уровень образования: бакалавриат

Кафедра «Металлургии, машин и оборудования»

наименование кафедры

Разработчик ФОС:

(должность, степень, ученое звание)

(подпись)

(ФИО)

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № 2 от «07» 05 2025 г.

Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Крупнов Л.В.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.1: Способен применять методы математического анализа в профессиональной деятельности

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Формируемая компетенция	Наименование оценочного средства	Показатели оценки
Определение числового ряда. Сходимость и сумма ряда. Свойства ряда. Ряд геометрической прогрессии. Необходимый признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходимости числовых рядов. Гармонический ряд.	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста
Знакочередующий ряд. Признак Лейбница. Знакопеременный ряды. Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда.	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста
Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Маклорена (Тейлора).	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста
Основные понятия. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и единственности решения задачи Коши (формулировка).	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста

Уравнения с разделяющимися переменными.			
Однородные дифференциальные уравнения. Линейные уравнения. Уравнения Бернулли. Уравнение в полных деференциалах. Дифференциальные уравнения высших порядков. Основные понятия.	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста
Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами.	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (ЛНДУ) второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида.	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста
Системы дифференциальных уравнений. Основные понятия. Решение системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.	ОПК-1	Список литературных источников по тематике, тестовые задания	Составление систематизированного списка использованных источников, решение теста
Зачет	ОПК-1	Решение всех тестовых заданий по темам	Решение всех тестовых заданий по темам

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисциплины (таблица 3).

Таблица 3 – Технологическая карта

	Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
<i>Промежуточная аттестация в 2 семестре в форме «Зачет»</i>				
	Тестовые задания	В течении обучения по дисциплине	от 0 до 5 баллов	Зачет/Незачет
	ИТОГО:	-	_____ баллов	-

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы

Задания для текущего промежуточной аттестации

Для очной и заочной форм обучения

Задания для текущего контроля и сдачи зачета с оценкой по дисциплине

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО (тестирование)	Контролируемая компетенция			
Вариант 1				
<p>1. Уравнение $y'' + 21y' - 8y = 0$ является ...</p> <p>1) Линейным неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами</p> <p>2) Дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными</p> <p>3) Дифференциальным уравнением Бернуlli</p> <p>4) Линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами</p>	ОПК-1			
<p>2. Среди перечисленных дифференциальных уравнений уравнениями первого порядка является ...</p> <p>A) $2x \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = 0$</p> <p>B) $y^2 \frac{\partial y}{\partial x} + x = 0$</p> <p>C) $x^3 y' + 8y - x - 5 = 0$</p> <p>D) $x \frac{d^2y}{dx^2} + xy \frac{dy}{dx} + x^2 = y$</p>	ОПК-1			
1) Только С	2) Только В и С	3) Только А и С	4) Только В и D	
<p>3. Дано дифференциальное уравнение $(x - 1)y' = y$ при $y(0) = 0$. Тогда интегральная кривая, которая определяет решение этого уравнения, имеет вид...</p>				ОПК-1
1) В	2) С	3) D	4) А	
<p>4. Дано дифференциальное уравнение $y' = (\lambda + 1)x^2$, тогда функция $y = x^3$ является его решением при λ равном ...</p>				ОПК-1
1) 2	2) 1	3) 3	4) 0	
<p>5. При решении однородного дифференциального уравнения первого порядка $2x + 3y - (2x - y) \cdot y' = 0$, следует сделать замену ...</p>				ОПК-1
1) $y=u(x) \cdot v(x)$	2) $y = \frac{u(x)}{v(x)}$	3) $y=u(x) \cdot x$	4) $y = \frac{u(x)}{x}$	
<p>6. Общее решение дифференциального уравнения $y' = 2x^2y$ имеет вид ...</p>				ОПК-1
1) $y = e^{\frac{2x^3}{3}}$	2) $y = c \cdot e^{\frac{2x^3}{3}}$	3) $y = \frac{2c}{x^3}$	4) $y = 3e^{x^2} + c$	
<p>7. Общее решение дифференциального уравнения $y' = \frac{x}{2y} + \frac{y}{x}$ имеет вид...</p>				ОПК-1
1) $\frac{y^2}{x^2} - \ln x = c$	2) $y - cx^3 = 0$	3) $x^3 + cx^2 - y = 0$	4) $y^2 - \ln x = c$	

8. Частное решение дифференциальное уравнение $xy' + y = 3$ при $y(1)=0$ имеет вид...				ОПК-1
1) $xy=x-y$	2) $y = 3(x - 1)$	3) $xy=3(x-1)$	4) $y = 3(1 - x)$	
9. Общее решение дифференциального уравнения $y''' = \cos 6x$ имеет вид...				ОПК-1
1) $y = \frac{-1}{216} \sin 6x + c$	2) $y = -\sin 6x + \frac{c_1}{2} x^2 + c_2 x + c_3$	3) $y = \frac{1}{216} \sin 6x + \frac{c_1}{2} x^2 + c_2 x + c_3$	4) $y = -\frac{1}{216} \sin 6x + \frac{c_1}{2} x^2 + c_2 x + c_3$	
10. Однородному дифференциальному уравнению второго порядка $y'' - 4y' + y = 0$ соответствует характеристическое уравнение				ОПК-1
1) $\lambda^2 - 4\lambda + 1=0$	2) $\lambda^2 - 4\lambda - 1 = 0$	3) $\lambda^2 - 4\lambda = 0$	4) $\lambda^2 - 1 = 0$	
11. Дано линейное однородное дифференциальное уравнение $y'' - 2y' - 15y = 0$, тогда его общее решение имеет вид ...				ОПК-1
1) $c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-5x}$	2) $c_1 e^{-3x} + c_2 e^{5x}$	3) $c_1 e^{3x} + c_2 e^{-5x}$	4) $c_1 e^{3x} + c_2 e^{5x}$	
12. Частному решению линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' - 5y' + 6y = x + 1$ по виду его правой части соответствует функция ...				ОПК-1
1) $\bar{y} = Ax + B$	2) $\bar{y} = e^{2x}(Ax + B)$	3) $\bar{y} = Ax^2 + Bx$	4) $y = Ae^{2x} + Be^{3x}$	
13. Общее решение системы дифференциальное уравнение $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 3y - 2x \end{cases}$ имеет вид ...				ОПК-1
1) $x = c_1 e^{-t} - c_2 e^{2t}, y = c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{2t}$	2) $x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}, y = -c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{-2t}$	3) $x = c_1 e^t + c_2 e^{2t}, y = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$	4) $x = c_1 e^t + c_2 e^{2t}, y = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t}$	
14. Общий член последовательности $\frac{1}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{9}, \frac{7}{17}, \frac{9}{33}, \dots$ имеет вид...				ОПК-1
1) $a_n = \frac{2n-1}{2n+1}$	2) $a_n = \frac{2n-1}{2n+1}$	3) $a_n = (-1)^n \frac{2n-1}{2n+1}$	4) $a_n = (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{2n+1}$	
15. Последовательность задана рекуррентным соотношением $a_{n+1} = 2a_n - 3a_{n-1}$, $a_2 = -2$, $a_1 = 1$. Тогда a_4 равен...				ОПК-1
1) -20	2) 4	3) -8	4) -7	
16. Сумма числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n}$ равна...				ОПК-1
1) $\frac{7}{12}$	2) $\frac{3}{2}$	3) 5	4) 1	
17. Среди числовых рядов $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$, сходящимися являются ...				ОПК-1
1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$	2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$	3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$	4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	

18. Даны числовые ряды:

$$\text{I) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{5n+1} \quad \text{II) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{3^n}$$

тогда...

ОПК-1

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) ряд I сходится, ряд II расходится | 2) ряд I расходится, ряд II расходится |
| 3) ряд I сходится, ряд II сходится | 4) ряд I расходится, ряд II сходится |

19. Даны числовые ряды:

$$\text{I) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$

$$\text{II) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3n}{4n+1}$$

Тогда ...

ОПК-1

- | |
|--|
| 1) ряд I расходится, ряд II расходится |
| 2) ряд I сходится абсолютно, ряд II сходится условно |
| 3) ряд I сходится условно, ряд II расходится |
| 4) ряд I сходится условно, ряд II абсолютно |

20. Радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ равен 10. Тогда интервал сходимости имеет вид...

- | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 1) (0; 10) | 2) (-10; 10) | 3) [-5; 5] | 4) (-10; 0) |
|------------|--------------|------------|-------------|

21. Для степенного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ вычислен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 9$.

Тогда интервал сходимости данного ряда имеет вид...

ОПК-1

ОПК-1

- | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|
| 1) (-3; 3) | 2) (-9; 9) | 3) (-7; 11) | 4) (-1; 5) |
|------------|------------|-------------|------------|

22. Если $f(x) = x^4 - 2x^3 - 1$, то коэффициент a_5 разложения данной функции в ряд Тейлора по степеням $(x+2)$ равен ...

$$1) f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx$$

$$2) f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

$$3) f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx$$

$$4) f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx$$

ОПК-1

23. Данна функция $f(x)=x^4+1$. Тогда коэффициент b_6 разложения $f(x)$ в ряд Фурье равен...

$$1) 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

$$2) -1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

$$3) x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

$$4) 1 + x + \frac{x^2}{6} + \dots$$

ОПК-1

24. Данна функция $f(x)=x^4+1$. Тогда коэффициент b_6 разложения $f(x)$ в ряд Фурье равен...

$$1) \frac{4}{\pi}$$

$$2) \frac{3\pi}{4}$$

$$3) 0$$

$$4) \pi$$

ОПК-1

25. Дано дифференциальное уравнение $y' = x^2 + y$ при $y(0)=1$. Тогда первые три члена разложения его решения в степенной ряд имеют вид ...

1) $1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$

3) $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$

2) $-1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$

4) $1 + x + \frac{x^2}{6} + \dots$


ОПК-1

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО (тестирование)				Контролируемая компетенция	
Вариант 2					
1. Уравнение $y' = \ln\frac{y}{x} + \frac{x}{y} + 2$ является				ОПК-1	
1) Дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными					
2) Однородным относительно x и y дифференциальным уравнением первого порядка					
3) Линейным неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка					
4) Уравнением Бернулли				ОПК-1	
2. Среди перечисленных дифференциальных уравнений уравнениями первого порядка является ...					
A) $xy\frac{d^2y}{dx^2} + y\frac{dy}{dx} + 3y = 7x$		B) $xy\frac{\partial z}{\partial x} + 5y^2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$			
C) $y\frac{d^2y}{dx^2} + 4y\frac{dy}{dx} + 12x = 0$		D) $x^2y' + 2y - 15x + 3 = 0$			
1) Только В	2) Только В и С	3) Только В и D	4) Только А и D		
3. Дано дифференциальное уравнение $xy' = 2y$ при $y(1) = 1$. Тогда интегральная кривая, которая определяет решение этого уравнения, имеет вид...				ОПК-1	
1) С	2) D	3) В	4) А	ОПК-1	
4. Дано дифференциальное уравнение $y' = (5k + 1)x^2$, тогда функция $y = 2x^3$ является его решением при k равном ...					
1) 2	2) 3	3) 1	4) 0	ОПК-1	
5. При решении линейного неоднородного дифференциального уравнения первого порядка $y' + p(x)y = q(x)$, следует сделать замену ...				ОПК-1	
1) $y=u(x)\cdot x$	2) $y = \frac{u(x)}{x}$	3) $y=u(x)\cdot v(x)$	4) $y = \frac{u(x)}{v(x)}$		
6. Общее решение дифференциального уравнения $\frac{dy}{y^2} = xdx$ имеет вид ...				ОПК-1	
1) $\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + c$	2) $y = \frac{x^2}{2} + c$	3) $-\frac{1}{y} = x^2 + c$	4) $-\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + c$		
7. Частное решение дифференциального уравнения $(x^2 - 1)y' = 2xy$ при $y(2)=6$ имеет вид...				ОПК-1	
1) $\ln x^2 - 1 - \ln 3 + 6$	2) $2(x^2 - 1)$	3) $x^2 + 2$	4) $\frac{x^2+8}{2}$		
8. Общее решение дифференциального уравнения $xy' - 2y = 3x^4$ имеет вид...				ОПК-1	
1) $y=cx^2$	2) $y = \frac{3}{2}x^2 + c$	3) $y=\frac{3}{2}x^4 + c$	4) $y = cx^2 + \frac{3}{2}x^4$		

9. Общее решение дифференциального уравнения $y''' = x + 2$ имеет вид...				ОПК-1
1) $y = \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{c_1}{2}x^2 + c_2x + c_3$	2) $y = \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{c_1}{2}x^2 + c_2x + c_3$	3) $y = x^4 + x^3 + c_1x^2 + c_2x + c_3$	4) $y = \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + c$	
10. Дано линейное однородное дифференциальное уравнение $y'' + 16y = 0$, тогда его характеристическое уравнение имеет вид...				ОПК-1
1) $\lambda^2 + 16\lambda = 0$	2) $\lambda^2 + 16 = 0$	3) $\lambda + 16 = 0$	4) $\lambda^2 = 16$	
11. Общее решение дифференциального уравнения $y'' + 4y' + 4y = 0$ имеет вид ...				ОПК-1
1) $y = c_1e^{-2x} + c_2e^{2x}$	2) $y = (c_1 + c_2x) \cdot e^{2x}$	3) $y = c_1e^{-2x} + c_2x \cdot e^{2x}$	4) $y = (c_1 + c_2x) \cdot e^{-2x}$	
12. Общий вид частного решения \bar{y} дифференциального уравнения $y'' - 3y' + 2y = 2x \cdot e^x$ имеет вид ...				ОПК-1
1) $\bar{y} = (Ax^2 + Bx) \cdot e^x$	2) $\bar{y} = (Ax + B) \cdot e^x$	3) $\bar{y} = Ax^2 \cdot e^x$	4) $\bar{y} = Ax \cdot e^x$	
13. Общее решение системы дифференциальных уравнений $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + 3y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$, имеет вид ...				ОПК-1
1) $x = c_1e^t - 3c_2e^{-3t}, y = c_1e^t + c_2e^{-3t}$	2) $x = -c_1\bar{e}^t + 3c_2e^{3t}, y = c_1\bar{e}^t + c_2e^{3t}$	3) $x = c_1\bar{e}^t + c_2e^{3t}, y = c_1\bar{e}^t + c_2e^{3t}$	4) $x = c_1e^t + 3c_2e^{3t}, y = c_1e^t + c_2e^{3t}$	
14. Общий член последовательности $\frac{3}{2}, \frac{5}{4}, \frac{7}{8}, \frac{9}{16}, \dots$ имеет вид...				ОПК-1
1) $a_n = \frac{2n-1}{2^n}$	2) $a_n = \frac{2n+1}{2^n}$	3) $a_n = (-1)^{n+1} \frac{2n-1}{2^n}$	4) $a_n = (-1)^n \frac{2n+1}{2^n}$	
15. Последовательность задана рекуррентным соотношением $a_{n+1} = 3a_n - 4, a_1 = 3$. Тогда четвертый член этой последовательности a_4 равен...				ОПК-1
1) 83	2) 56	3) 11	4) 29	
16. Сумма числового ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$ равна...				ОПК-1
1) $\frac{1}{4}$	2) $\frac{4}{5}$	3) $\frac{5}{4}$	4) $\frac{1}{625}$	
17. Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+4}}$ сходится при всех p , удовлетворяющих условию...				ОПК-1

1) $p \geq -4$	2) $p \geq -3$	3) $p < -4$	4) $p > -3$	
18. Укажите, какие из рядов сходятся?				
I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{3^n + 2}$	II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-3}{2n\sqrt{n} + 3}$	III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-3}{5n - 1}$		ОПК-1
1) только I	2) только I и II	3) только II	4) только I и III	
19. Даны числовые ряды:				
I) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$	II) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n^3 + 1}$			ОПК-1
Тогда ...				
1) ряд I сходится условно, ряд II сходится абсолютно				
2) ряд I сходится условно, ряд II сходится условно				
3) ряд I расходится, ряд II сходится абсолютно				
4) ряд I расходится, ряд II сходится условно				
20. Радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ равен 9. Тогда интервал сходимости имеет вид...				ОПК-1
1) (-9; 9)	2) (0; 9)	3) (-9; 0)	4) (-4,5; 4,5)	
21. Интервал (0; 2) является интервалом сходимости степенного ряда...				
1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (x+1)^n$	2) $\sum_{n=1}^{\infty} n(x+2)^n$	3) $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n$	4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (x-2)^n$	ОПК-1
22. Коэффициент a_7 в разложении функции $f(x) = x^6 + 3x^5 + x^2 + 2$ в ряд Тейлора в окрестности $x=2$ равен ...				ОПК-1
1) 1	2) 3!	3) 4	4) 0	
23. Функция $y=f(x)$, заданная на отрезок $[-\pi; \pi]$, является четной. Тогда разложение этой функции в ряд Фурье имеют вид ...				
1) $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx$	2) $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$			ОПК-1
3) $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx$	4) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx$			
24. Коэффициент b_1 в разложении в ряд Фурье функции $f(x)=x \cdot \sin x$ на интервал $(-\pi; \pi)$ равен...				ОПК-1
1) $0,5\pi$	2) 0	3) 2π	4) $2\pi - \frac{1}{\pi}$	

25. Дано дифференциальное уравнение $y' = y^2 - x$ при $y(0)=1$. Тогда первые три члена разложения его решения в степенной ряд имеют вид ...	ОПК-1			
1) $-1 + x + \frac{x^2}{2}$	2) $1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$	3) $1 + x + \frac{x^2}{2}$	4) $1 + x + \frac{x^5}{6}$	

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО (тестирование)				Контролируемая компетенция	
Вариант 3					
1. Дифференциальное уравнение $xy' + 3y = 2x^2$ является ...				ОПК-1	
1) Линейным неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка					
2) Однородным относительно x и y дифференциальным уравнением первого порядка					
3) Уравнением Бернулли					
4) Дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными				ОПК-1	
2. Среди перечисленных дифференциальных уравнений уравнениями второго порядка является ...					
A) $xy \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 3x - 5y = 0$		B) $x^2 \frac{dy}{dx} - xy = 0$			
C) $y^2 \frac{\partial z}{\partial x} + x^2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2xy^2 = 0$		D) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + 3 = 0$			
1) Только A и B	2) Только A и D	3) Только C и D	4) Только B и C		
3. Дано дифференциальное уравнение $y' = -1$ при $y(0) = 1$. Тогда интегральная кривая, которая определяет решение этого уравнения, имеет вид...				ОПК-1	
					
1) C	2) A	3) D	4) B	ОПК-1	
4. Дано дифференциальное уравнение $y' = (2k+7)x^2$, тогда функция $y = -x^3$ является его решением при k , равном ...					
1) 2	2) 3	3) -4	4) -5	ОПК-1	
5. Общее решение дифференциального уравнения $\frac{dy}{y} + \operatorname{tg} x dx = 0$ имеет вид ...					
1) $y = c \cos x$	2) $y = \frac{c}{\cos x}$	3) $y = c \sin x$	4) $y = \frac{c}{\sin x}$	ОПК-1	
6. Частное решение дифференциального уравнения $\dot{y} = \frac{2}{y}$ при $y(1) = -2$ имеет вид ...					
1) $y^2 = 4x - 8$	2) $y = 2x - 4$	3) $y^2 = 4x$	4) $y = 2x + 4$	ОПК-1	
7. Общее решение дифференциального уравнения $\dot{y} = e^x + \frac{y}{x}$ имеет вид...					
1) $e^x = \ln cx $	2) $-e^{-x} = \ln cx $	3) $e^{-x} = \ln cx $	4) $-e^x = \ln cx $	ОПК-1	

8. Частное решение дифференциальное уравнение $y' + \frac{y}{x} = 1 + \frac{1}{x}$ при $y(2)=3$ имеет вид...				ОПК-1	
1) $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2} + 1$	2) $y = \frac{x}{2} + 1$	3) $y = -\frac{1}{x} + \frac{x}{2} + 1$	4) $y = \frac{2}{x} + \frac{x}{2} + 1$		
9. Общее решение дифференциального уравнения $y'' = 3x + 5$ имеет вид...				ОПК-1	
1) $y = \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{c_1}{2}x^2 + c_2x + c_3$	2) $y = \frac{1}{8}x^4 + \frac{5}{6}x^3 + \frac{c_1}{2}x^2 + c_2x + c_3$	3) $y = \frac{1}{8}x^4 + \frac{5}{6}x^3 + c$	4) $y = x^4 + x^3 + c_1x^2 + c_2x + c_3$		
10. Характеристическому уравнению $\lambda^2 + 25 = 0$ соответствует однородное дифференциальное уравнение второго порядка ...					
1) $y'' + 25y = 0$	2) $y'' + 25y' = 0$	3) $y'' + 25 = 0$	4) $y' + 25 = 0$		
11. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения $y'' + 9y = 0$ имеет вид ...				ОПК-1	
1) $y = c_1e^{3x} + c_2e^{-3x}$	2) $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x$	3) $y = c_1 + c_2e^{-9x}$	4) $y = c_1 + c_2e^{9x}$		
12. Общий вид частного решения \bar{y} линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка $y'' + 4y = \cos 2x$ имеет вид ...				ОПК-1	
1) $\bar{y} = A \cos 2x + B \sin 2x$	2) $\bar{y} = x(A \cos 2x + B \sin 2x)$	3) $\bar{y} = Ax \cos 2x$	4) $\bar{y} = A \cos 2x$		
13. Общее решение системы дифференциальное уравнение $\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$ имеет вид ...				ОПК-1	
1) $x = c_1e^t + c_2e^{-t}, y = c_1e^t - c_2e^{-t}$	2) $x = c_1e^t + c_2e^{-t}, y = -c_1e^t + c_2e^{-t}$	3) $x = c_1 \cos t + c_2 \sin t, y = c_1 \sin t - c_2 \cos t$	4) $x = c_1 \cos t + c_2 \sin t, y = -c_1 \sin t + c_2 \cos t$		
14. Общий член последовательности $\frac{1}{4}, \frac{1}{10}, \frac{1}{18}, \dots$ имеет вид...					
1) $a_n = \frac{1}{2^n(n+1)}$	2) $a_n = \frac{1}{6n-2}$	3) $a_n = \frac{1}{(n+2) \cdot (n+1)}$	4) $a_n = \frac{1}{n(n+3)}$		
15. Числовая последовательность задана формулой общего члена $a_n = (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n^2-5}$. Тогда значение a_6 равно ...				ОПК-1	

1) $-\frac{13}{31}$	2) $\frac{13}{31}$	3) $-\frac{13}{41}$	4) $\frac{13}{41}$	
16. Сумма числового ряда равна $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^n \frac{1}{2^n} + \dots$ равна...				ОПК-1
1) $\frac{1}{2}$	2) $\frac{3}{2}$	3) $\frac{2}{3}$	4) 1	
17. Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+2}}$, расходится при всех p , удовлетворяющих условию ...				ОПК-1
1) $p < -1$	2) $p \leq -1$	3) $p > -2$	4) $p \geq -2$	
18. Укажите какие из рядов сходятся?				ОПК-1
I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{7n+2}$	II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2}$	III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{5^n}$		
1) Только II	2) Только I и III	3) Только I и II	4) Только II и III	
19. Даны числовые ряды:				ОПК-1
I) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{n+2}{2n-3} \right)^n$	II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1}$			
Тогда ...				
1) ряд I сходится условно, ряд II расходится				ОПК-1
2) ряд I сходится абсолютно, ряд II сходится абсолютно				
3) ряд I сходится условно, ряд II сходится условно				
4) ряд I расходится, ряд II сходится абсолютно				
20. Интервал сходимости степенного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n$ имеет вид ...				ОПК-1
1) $[-1; 1)$	2) $(-1; 1)$	3) $(-1; 1]$	4) $[-1; 1]$	
21. Радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n \cdot 3^n}$ равен...				ОПК-1
1) 3	2) $\frac{1}{3}$	3) $\sqrt{3}$	4) 2	
22. Коэффициент a_5 разложения функции $f(x) = x^3 + 3x^2 + x - 1$ в ряд Тейлора в окрестности точки $x=2$ равен ...				ОПК-1
1) 2	2) 0	3) -1	4) 1	
23. Значение ряда Фурье функции $f(x)=x$, $x \in [-\pi; \pi]$ в точке $x=\pi$ равно ...				ОПК-1
1) π	2) $-\pi$	3) 1	4) 0	
24. Коэффициент a_0 в разложении в ряд Фурье функция $f(x)=\pi+x$ в интервале, $[-\pi; \pi]$ равен...				ОПК-1

1) $\frac{2}{\pi}$	2) 0	3) 2π	4) π	
25. Дано дифференциальное уравнение $\dot{y} = x^2 - y^2$ при $y(0) = \frac{1}{2}$. Тогда первые три члена разложения его решения в степенной ряд имеет вид ...	ОПК-1			
1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x^2 + \dots$	2) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x^2 + \dots$			
3) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$	4) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x^2 + \dots$			